



# **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

KCS 1.03.1

# Código de identificación única del producto tipo:

KT 1.03 (Consultar tabla 1)

#### Uso o usos previstos:

Instalación de techos suspendidos para uso interior

#### Fabricante:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

#### Norma armonizada:

EN 13964:2014

## **Organismos notificados:**

0797

#### Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	*
Reacción al fuego		A2-s1,d0	1
Emisión de formaldehído		E1	3
Absorción acústica	$\alpha_{W}$	Consultar tabla 1	4
Conductividad térmica	$\lambda_D$ (W/mK)	0,060	4
Durabilidad		Consultar tabla 1	4

# \* = Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andreas Schiedeck Director Research and Development Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Shield





## Tabla 1

Nombre del producto	Absorción acústica	Durabilidad
	$\alpha_{W}$	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	В
Armstrong Retail*	0.15(L)	В
Armstrong Savanna*	0.15(L)	В
Armstrong Scala*	0,50	Α
Armstrong Scalacoustic*	0,55	В
AMF Ecomin Filigran	0,55	Α
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	Α
AMF Ecomin Orbit 14	0.20(L)	Α
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	Α
AMF Ecomin Orbit Micro. 14	0,50	Α
AMF Ecomin Planet	0,55	Α
AMF Ecomin Trento	0,55	А

<sup>\*</sup>Knauf Ceiling Solutions no puede introducir en el mercado este producto en Austria, Estonia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, España, Portugal, Turquía y el Reino Unido.