



LEISTUNGSERKLÄRUNG

KCS 3.01.1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KT 3.01 (siehe Tabelle 1)

Verwendungszweck(e):

Unterkonstruktionsbauteil für Unterdecken für die Verwendung im Innenbereich

Hersteller:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen	*
Brandverhalten	A1	3
Dauerhaftigkeit	siehe Tabelle 1	4
Tragfähigkeit	NPD	

^{* =} System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG





Produktname	Dauerhaftigkeit
. Todanta in C	
Armstrong Prelude 15*	В
Armstrong Prelude 24*	В
Armstrong Prelude 24 Sixty2*	В
Armstrong Prelude 24 KB*	С
Armstrong Prelude 24 System S+*	В
Armstrong Javelin 24*	В
Armstrong Epsilon 24*	В
Armstrong Prelude 24 NT+*	В
Armstrong Prelude 35*	В
Armstrong Bandraster*	В
Armstrong Perimeter L*	В
Armstrong Perimeter L - KB*	С
Armstrong Perimeter W*	В
Armstrong Perimeter W-S*	В
Armstrong Perimeter F*	В
Armstrong Perimeter C*	В

^{*}Knauf Ceiling Solutions darf dieses Produkt nicht in Österreich, Estland, Deutschland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Spanien, Portugal, der Türkei und dem Vereinigten Königreich inverkehrbringen.