



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 2.03.1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

KT 2.03 METAL (Skatīt tabulu 1)

Paredzētais izmantojums

Piekaramo griestu plāksne, paredzēta lietošanai iekštelpās

Ražotājs

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhal 15, 94481 Grafenau, Germany

Saskaņotais standarts

EN 13964:2014

Paziņotāās iestādes

761

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēmas
Reakcija uz uguni	A2-s2,d0	1
Izturīgums	B	4
Skaņas absorbcija	Skatīt tabulu 2	4
Formaldehīda izdalīšanās	E1	3

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022

**Tabula 1**

Pamata materiāls	Krāsa	Perforācija	Akustiskā apstrāde	Blīvējuma lente
Tērauds vai alumīnijs	Balts / RAL / NCS	Perforācija ≤ 2.5 mm	Akustiskais audums VLSRX	Nē
			Akustiskais audums VLSR	
			Premium OP19	

Tabula 2

Perforācija	Akustiskā apstrāde	Skaņas absorbcija α_w
Rg 0701	Akustiskais audums VLSRX	0.55(L)
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rd 1522	Akustiskais audums VLSRX	0.70
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rg 2516	Akustiskais audums VLSRX	0.75(L)
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rd 1506	Akustiskais audums VLSRX	0.75(L)
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rg 1511	Akustiskais audums VLSRX	0.75
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rv 1517	Akustiskais audums VLSRX	0.70
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
Rd 2535	Akustiskais audums VLSRX	0.70
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	
SonoPerf	Akustiskais audums VLSRX	0.65(M)
	Akustiskais audums VLSR	
	Premium OP19	