

Mindergewichtszuschlag

Anfuhr:	Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 5 to und gleichzeitigem Warenettowert unter € 1.500,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 100,- je Abladestelle berechnet.
Abholung:	Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet.
Lose Ware:	Dafür gelten gesonderte Lieferbedingungen.

Anbruchzuschlag

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Pakets/eines Bunds wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Sonderverpackung

› Folienverpackung für Pool-Paletten	00003881	€ 10,-/Palette
--------------------------------------	----------	----------------

Selbstentladung

Einfaches, ebenerdiges Absetzen	00141439	€ 15,50/Palette	Mindestkosten	€ 46,50
Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	00072182	€ 16,70/to	Mindestkosten	€ 167,-
Kran, ebenerdiges Absetzen*	00008514	€ 18,60/to	Mindestkosten	€ 186,-

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 83,-/angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung. Kranentladung auf Anfrage.

* Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Selbstentladung Mineralwolle und Hochleistungsdämmstoffe				
› Hubgebühr, ebenerdiges Absetzen, 1-10 Paletten	siehe einfaches, ebenerdiges Absetzen (00141439)			
› Hubgebühr, ebenerdiges Absetzen, ab 11 Paletten	00528598	€ 155,- pauschal		
› Kranentladung	auf Anfrage			

Rücknahme Recycling EPS und Recycling Mineralwolle

Recycling EPS	mit gleichzeitiger EPS Anlieferung	00584438	€ 130,- pauschal	
Recycling EPS	ohne gleichzeitiger EPS Anlieferung	00751234	€ 300,- pauschal	
PE-Säcke	für EPS-Verschnitt, 5 Stück/Paket	00238307	€ 15,50 /Paket	
Recycling MW	RockCycle BigBag ca. 1,5 m³ + Verwertung	00751235	€ 100,-/Stück	Rücknahme* MW Wolle 035 plus LX MW Wolle 035 Laibung
Recycling MW	Resulation Steinwolle BigBag ca 1,0 m³	00713146	€ 22,-/Stück	Rücknahme*
Recycling MW	Resulation Steinwolle Verwertung	00713057	€ 65,-/Stück	MW Wolle 035 plus M2, MW Wolle 035 plus LM MW Wolle 035 Laibung plus, MW Volamit 040
Recycling MW	REWOOL BigBag ca 1,1 m³	00798691	€ 35,-/Stück	Rücknahme*
Recycling MW	REWOOL Steinwolle Verwertung	00798690	€ 110,-/Stück	MW Wolle 035 plus L, MW Volamit 040 (FAL 1cc)

* zusätzlich können Mindermengenkosten bei Abholung Recycling MW BigBags anfallen:

RockCycle: 1-5 BigBags	€ 550,- pauschal
RockCycle: 6-10 BigBags	€ 330,- pauschal
Resulation Steinwolle: 1-5 BigBags	€ 550,- pauschal
Resulation Steinwolle: 6-14 BigBags	€ 330,- pauschal
REWOOL Steinwolle: 1-5 BigBags	€ 350,- pauschal
REWOOL Steinwolle: 6-10 BigBags	€ 180,- pauschal

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Logistische Sonderlösungen

Paketdienst:	Paketsendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m		
	als Standardservice	00008785	€ 38,-/Sendung
	als Expressservice mit Fixtermin	00072374	€ 85,-/Sendung
	Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin		
Systemgut:	Sackware, Eimerware und sonstige Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg		
	als Standardservice	00047150	€ 99,-/Sendung
	als Expressservice	00222056	auf Anfrage
Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:			
	> Planen-LKW		€ 275,-/Fahrzeug, Fracht
	> Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m		€ 530,-/Fahrzeug, Fracht
Ebenso Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist.			

FÜR LOSE WAREN GELTEN GESONDERTE LIEFERBEDINGUNGEN.

Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreier Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten

Pool-Palette (800 x 1200mm)	00003225
Platten-Palette	00003221
Gitterbox-Palette	00003227

Pfand

€ 18,-/Stück
€ 35,-/Stück
€ 120,-/Stück

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
> Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, incl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	00497154 4003982330703	€ 5,60/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 5,00/Stück
> Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	00472480 4003982318640	€ 4,30/Stück
> Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	00123628 4003982204059	€ 13,90/Stück
> Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	00227175 4003982233516	€ 2,65/Stück
> Antirutschmatte	1200 x 100 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	00795142 4003982204073	€ 1,30/Stück
> Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	00123632 4003982204073	€ -,25/Stück

Gurte

> Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	00123624 4003982204028	€ 18,40/Stück
---	---	-----------	---------------------------	---------------

Einfärbungen

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden. Das Material für ein Objekt sollte komplett bestellt werden, da bei späterer Nachbestellung eine leichte Farbtonabweichung auftreten kann. Bei der Bemessung der Putzfläche bzw. der Berechnung der Bestellmenge, sollte ein kleiner Puffer einkalkuliert werden, damit Kleinstmengen nicht nachgeordert werden müssen. Bei Großobjekten bitte verbindlich die Kommissionsnummer der vorherigen Lieferung angeben. Putzausführung von mineralischen Putzen: Bei kritischen Witterungsbedingungen besteht die Gefahr der Fleckenbildung. Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschließenden Farbanstrich mit unserer Egalisationsfarbe.

Nachbestellungen

Bei Nachbestellungen von getönter Ware ist die verbindliche Angabe der Kommissionsnummer aus der Erstbestellung erforderlich. Nachbestellungen sind max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

Lieferbedingungen für lose Waren

Im Preis für lose Ware ist der Warenwert und Transportkosten enthalten. Mindestbestellmenge 8 Tonnen.

An- und Abfuhrkostenpauschale pro Silostellung und Baustelle	€ 123,- pauschal
+ Kalendertagabhängige Silomiete:	1 – 30 Kalendertage: € 32,- pauschal
	Jeder weitere Tag über 30 Tage: € 5,-/Tag zusätzlich

Die An- und Abfuhrkostenpauschale sowie die kalendertagabhängige Silomiete für die ersten 30 Tage werden mit der Erstaufstellung in einem Betrag berechnet. Darüber hinaus anfallende Silomiete wird nach Rückgabe des Silos berechnet. Die Berechnung der Silomiete beginnt ab dem vom Kunden angegebenen Liefertermin bzw. Nachfüllung und endet am Tag der Silofreimeldung bei der Knauf Dispositionsstelle. Die Siloabholung erfolgt im Rahmen einer effizienten Tourenplanung.

Die Abholung zum Fixtermin (fest vereinbartes Abholdatum Mo-Fr):
wird nach Aufwand mit einer Mindestgebühr € 95,- berechnet.

Silomstellung

wird mit € 155,- pauschal berechnet. Innerhalb einer Baustelle, im Zuge einer geplanten Stellung/Abholung, € 75,- pauschal.

Vergebliche Warenanlieferung/-abholung:

bei Stornierung am Vortag ab 12:00 Uhr oder vergebliche Anfahrt zur Umstellung/Rückholung/Stellung eines Silos werden € 300,- pauschal berechnet.

bei vergeblicher Silobefüllung werden die Rücknahmekosten gemäß dem Punkt Restmengen berechnet.

Baustellenwartezeiten:

Wartezeiten, die durch uns nicht zu vertreten sind, werden mit € 83,- je angefangene Stunde berechnet.

Solobefüllungen:

Befüllungen, die durch Baustellengegebenheiten nur mit Speziallogistik erfolgen können, werden mit € 135,- pauschal je Silo und je Befüllung berechnet.

Reparaturen/Einweisungen

Für den Einsatz des Servicetechnikers (z.B. Einweisungen) sowie durch den Verarbeiter verursachte defekte Maschinenteknik berechnen wir € 59,- je angefangene Stunde. Die Zeit für die An- und Abfahrt zur Baustelle ist ebenfalls Arbeitszeit und wird mit € 59,- je angefangene Stunde berechnet. Die Fahrtkosten für die An- und Abfahrt betragen 1,10 EUR je Kilometer.

Warenanlieferung und Rückholungen

Kosten für Rückholungen > 9 to werden mit € 170,- pauschal berechnet.

Warenanlieferungen und Rückholungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:

Aufpreis Silostellung € 170,-/Silo

Aufpreis Baustellennachfüllung € 340,-/Fahrzeug

Restmengen:

Bei Rückwaren aus Sonderanfertigungen, Sanierputz Popo lose und Rotkalk Fein lose erfolgt keine Gutschrift.

Unter 500 kg Materialgewicht oder nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit erfolgt keine Gutschrift.

Verarbeitungsmenge von mind. 8 Tonnen vorausgesetzt.

Über 500 kg Rückware € 38,-/to netto Abzug für Rücknahmekosten vom Warenwert.

Hohe Restmengen: Bei Rückwaren, die eine höhere Tonnage als die letzte Befüllung aufweisen, werden für erhöhten Frachtaufwand € 200,- pauschal berechnet.

Nähere Informationen zur Silologistik finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Maschinenkosten

Bei Einsatz von Silos mit Maschine, kommen zusätzlich nachfolgende Kosten zur Anrechnung.

PuMax: € 250,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 25,- zusätzlich

Die Misch- und Förderpumpe PuMax mit bewährter PFT-Technik ist betriebsbereit am Silo angeflanscht.

Zum Mischen und Spritzen von Materialien wie Super Lupp, SM300, Rotkalk Grund und Kratzputz Mak3.

Mit der PuMax verfügen Sie, bei entsprechender Schlauchzahl, über einen großen Aktionsradius.

Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung, kein Schneckenmantelwechsel

KMP und Ma-Ma: € 250,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 25,- zusätzlich

Die stufenlos regulierbare Misch- und Förderpumpe KMP oder Ma-Ma mit Hydraulikmotor ist betriebsbereit am Silo angeflanscht. Zum

Mischen und Spritzen von Unterputzen wie LUP 222, SUPER Lupp und Kratzputz Mak3. Zur Fachwerkverfüllung und für die gespritzte sanitäre Vormauerung mit Flotto Füll, die Wand aus der Düse. KMP und Ma-Ma kann aber noch mehr. Sie verfügen, bei entsprechender Schlauchzahl, über einen großen Aktionsradius. Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung, kein Schneckenmantelwechsel

Durchlaufmischer: € 13,-/to (keine Mindestgebühr)

Der Durchlaufmischer ist betriebsbereit am Silo montiert. Zum Mischen von Klebe- und Armiermörtel SM300.

Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung

Silo mit angebauter Silojet: € 150,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 15,- zusätzlich

Die kompakte pneumatische Förderanlage mit hoher Leistung, die direkt am Behälterrahmen verschraubt ist. Sie hat somit geringsten

Montageaufwand. Ausführung: komplett als 140er Anlage im „robusten“ Rahmen zum Anflanschen. SILOJET fördert vollautomatisch Gipsputze wie MP 75 Diamant, MP 75 L, MP 75 G/F aus dem Silo über große Distanzen direkt zum Verarbeitungsort.

Vorteile sind: Förderleistung bis zu 140 m, kein Transportaufwand durch Festeinbau, automatische Silobelüftung, Düsenautomatik, Kontrolle bei Werksbefüllung, entspricht den CE-Richtlinien, Antistopferprogramm, kompakte Bauart