

KNAUF

AUCH FÜR KLEINES GANZ GROSS

Knauf Reparaturspachtel in Profi-Qualität



REPARATURSPACHTEL

Loch- und Rissfüller Innen

Weißer Universalspachtel zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Unebenheiten

- Hohes Füllvermögen durch Micro-Glass-Bubble-Technologie
- Schleif- und überstreichbar nach ca. 1-2h
- Für Ausbesserungen bis zu einer Schichtdicke von 80 mm
- Reichweite : Ca. 80 Dübellöcher (Ø 8 mm, Tiefe 50 mm)

Gebinde 160 ml Gebinde



Reparaturspachtel Beton

Graue Spachtelmasse zum Schließen von Rissen und Löchern auf Putz, Beton und Mauerwerk

- Hohe Füllkraft
- Schleif- und überstreichbar nach ca. 2 Stunden
- Für Ausbesserungen bis zu einer Schichtdicke von 80 mm
- Reichweite : Ca. 80 Dübellöcher (Ø 8 mm, Tiefe 50 mm)

Gebinde 160 ml Gebinde



Reparaturspachtel innen

Graue Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen von tieferen Rissen, Löchern und Unebenheiten

- Geringe Schrumpfung
- Sehr hohe Festigkeit
- Geschmeidige Konsistenz
- Füllt Schäden bis zu einer Schichtdicke von 80 mm in nur einem Arbeitsgang

Gebinde 1 kg Gebinde



Reparaturspachtel Raufaser

(Alt-) Weißer Raufaserspachtel zum Ausbessern von Beschädigungen auf raufaserstrukturierten Untergründen

- Für oberflächige Ausbesserungen
- Mit strukturebenden Holzspänen
- Überstreichbar nach ca. 1-2 Stunden

Gebinde 225 g Gebinde



Reparaturspachtel Express

Schnell trocknende Reparaturspachtelmasse zum Ausbessern von Löchern und Rissen

- Hohes Füllvermögen durch Micro-Glass-Bubble-Technologie
- Schleif- und überstreichbar bereits nach 60 Minuten
- Für Ausbesserungen bis zu einer Schichtdicke von 80 mm
- Reichweite : Ca. 80 Dübellöcher (Ø 8 mm, Tiefe 50 mm)

Gebinde 160 ml Gebinde



Rotband Reparaturspachtel Plus

Weiße Spezialspachtelmasse aus der Rotband-Familie zum Schließen von Ausbrüchen, Löchern und Rissen

- Hervorragende Standfestigkeit
- Schleif- und überstreichbar bereits nach ca. 90 Minuten
- Für Ausbesserungen bis zu einer Schichtdicke von 100 mm
- Reichweite : Ca. 80 Dübellöcher (Ø 8 mm, Tiefe 50 mm)

Gebinde 160 und 700 ml Gebinde



REPARATURSPACHEL



LOCH- UND
RISSFÜLLER

REPARATURSPACHEL
RAUFASER



EINSATZBEREICH

Innen

•

•

Außen

Wand

•

•

Decke

•

•

UNTERGRUND

alle mineralischen, bauüblichen Untergründe
wie Putz, Kalksandstein, Mauerwerk, Gips etc.

•

Raufasertapeten, strukturierte Putze

•

Putz, Beton und Mauerwerk

MAX. SCHICHTSTÄRKE

20 mm

•

80 mm

•

100 mm

SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBAR NACH

ca. 60 Minuten

ca. 90 Minuten

ca. 120 Minuten

•

•

REPARATURSPACHTEL-SORTIMENT

REPARATURSPACHTEL BETON	REPARATURSPACHTEL EXPRESS	REPARATURSPACHTEL INNEN	ROTBAND REPARATURSPACHTEL PLUS
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------



•	•	•	•
•			
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
•			
•	•	•	
			•
	•		
			•
•		•	

ANWENDUNGEN

Einfach QR-Code abschnappen und Anwendungsvideo ansehen!

Viele weitere Tipps und nützliche Services finden Sie unter „[knauf.de/diy](https://www.knauf.de/diy)“





NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenbau, Putze, Estriche und Bauchemie mit Rat zur Seite.



KNAUF DIGITAL

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen sowie eine Online-Mengenberechnung und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unseren Internetseiten.



KNAUF DIY-SEMINARE

Gern würden Sie Ihr Bad selbst neu fliesen oder Ihren Wänden einen neuen Look geben, fühlen sich aber noch unsicher? Dann besuchen Sie doch einfach eine unserer zahlreichen Vorführungen.

› **Tel.: 09323/31-1647**

› **E-Mail:**
info-bauprodukte@knauf.com

› **www.knauf.de/diy**

› **www.knauf.de/diy**

› **www.fachberater24.de**

›  **/knaufdiy**

›  **/KnaufDIY**

›  **/knaufdiy/**

› **www.knauf.de/diy-seminare**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

BP 111 / 06.22

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite
Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme
Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasersteintechnologie für
Boden, Wand und Decke
Knauf PFT
Maschinenteknik und
Anlagenbau

Knauf Design
Oberflächenkompetenz
Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau